





Bétonnières

Pour tous les travaux de clôture sur terrains irréguliers nécessitant une semelle en béton, et où l'accès est rendu difficile ou impossible pour une bétonnière traditionnelle, Auger Torque a la solution...

Disponible en 140 et 180 litres, la bétonnière Auger Torque se fixe rapidement et facilement à nos tarières.

Faire du béton dans des zones inaccessibles aux bétonnières traditionnelles n'a jamais été aussi facile. Les supports de montage pour mini chargeuses et mini pelles sont disponibles et la bétonnière est le complément parfait pour notre gamme de tarières.

Idéale pour les entrepreneurs de clôtures, avec l'aide du cardan de suspension, la vrille peut être rapidement enlevée et la bétonnière fixée et verrouillée avec l'axe standard de la vrille. Après le béton posé, la vrille peut être remplacée pour la prochaine tâche.

Lorsqu'elle est utilisée sur des chargeurs compacts, la bétonnière nécessite l'utilisation d'un berceau qui est monté facilement sur tous nos tabliers porte-fourches.



**PELLES DE
1 À 3 TONNES,
MINI CHARGEURS
& CHARGEURS
COMPTACTS**

Compatibilité de la machine: X2000 - 3000MAX
Capacité de la cuve: 140 Litres
Profondeur: 600mm
Diamètre: 675mm
Poids: 28 kg


Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.



**PELLES DE
3 À 7 TONNES
& CHARGEURS
COMPTACTS**

Compatibilité de la machine: 3000MAX - 7000MAX
Capacité de la cuve: 180 Litres
Profondeur: 690mm
Diamètre: 724mm
Poids: 33kg

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.



Raboteuses de souches

Sale et prend beaucoup de temps. Les méthodes traditionnelles d'enlèvement des copeaux sur une zone étendue fait du nettoyage un exercice long et fastidieux.

Avec la raboteuse de souches Auger Torque
Torque les souches d'arbres sont retirées sans effort et sans bruit, et le temps de nettoyage est réduit de manière significative.

La raboteuse de souches Auger Torque est l'accessoire rapide et facile pour toutes les tarières pour l'élimination propre et efficace des souches d'arbres de toutes tailles.

Si vous avez besoin de nettoyer le sol pour la préparation de travaux de forage, il n'y a pas de meilleure façon d'enlever les souches d'arbres. Les raboteuses de souches sont disponibles en plusieurs tailles avec une gamme de différentes options de moyeu pour les différentes demandes.

Rapide et facile avec un désordre minime par rapport à un broyage de souche traditionnel, cela en fait un produit indispensable pour ceux qui travaillent dans la préparation du sol et l'entretien des bois.



PELLES DE 1 À 5 TONNES & MINI CHARGEURS

Compatibilité de la machine: X2500 - 4500MAX
Diamètre: 250mm
Longueur: 635mm
Options de moyeux: 65 Rond & 2" Hexa
Poids de l'unité: 25 kg

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.



PELLES DE 4.5 À 8 TONNES & MINI CHARGEURS À HAUT DÉBIT

Compatibilité de la machine: 5000 - 8000MAX
Diamètre: 350mm
Longueur: 675mm
Options de moyeux: 75 Carré & 2.5" Hexa
Poids de l'unité: 33 kg

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.



PELLETEUSES DE 6 À 15 TONNES & MINI CHARGEURS

Compatibilité de la machine: 8000MAX - 15000MAX
Diamètre: 450mm
Longueur: 850mm
Options de moyeux: 75 Square & 2.5" Hex
Poids de l'unité: 52 kg

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.



Le pilote unique engage avec la surface supérieure de la souche tirant l'outil vers le bas et permettant aux lames de s'engager avec une coupe nette horizontale.



Comme les lames tournent, elles rasant le bois, empilent les copeaux proprement et tirent la raboteuse plus bas.



Lorsque la raboteuse a réalisé une coupe profonde, elle peut être repositionnée pour chevaucher le premier trou et le processus est répété jusqu'à ce que la totalité de la souche soit retirée.



Auger Torque Europe Region

Auger Torque Europe Ltd

Cheltenham - United Kingdom

Phone: +44 (0)1451 861 652 Fax: +44 (0)1451 861 660

Email: sales@augertorque.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE:

Les produits et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.

AUGER TORQUE, SHOCK LOCK™, NDST™ et le logo Auger Torque sont des marques de Auger Torque Europe Ltd © 2013 Auger Torque Europe Ltd.

Tous droits réservés.

